

Metalus Z14
Maja ilma siseviimistluseta
Pindala 280 m²



2 korrused

Üldpindala: 280 m²

Maja diameeter: 14 m

Puulukuühendustega maja/sauna karkass. Konstruktsioon on patenteeritud. Kuppel on isekandev, seega siseruumi saab täiesti vabalt korraldada vastavalt oma soovidele.

Konstruktor on valmistatud männi- ja kuusepuidust (massiiv). Puit on kuiv ning steriilne. Töötlemise protsessis ei kasutata antiseptikuid ja teisi segusid.

Põrand

- pruss 45 x 195 mm (laagid)
- OSB-3 plaat 8 mm (aluspõrand)
- tuuletõkketile 0,2 mm
- kivivill Rockwool Superrock 150 mm
- aurutõkketile 0,2 mm
- OSB-3 plaat 22 mm (põrand)

Põranda paksus — **217 mm**

Karkass

- pruss 45 x 195 mm
- OSB-3 plaat 12 mm
- laud 22 x 45 mm
- aurutõkketile 0,2 mm
- kivivill Rockwool Superrock 150 mm
- tuuletõkketile 0,2 mm
- laud 22 x 45 mm
- OSB-3 plaat 12 mm
- käärgkate Katepal, Icopal või analoog

Seina paksus — **263 mm**

Vahelagi

- pruss 45 x 195 mm
- OSB-3 plaat 12 mm (lagi)

- kivivill Rockwool Superrock 100 mm
- OSB-3 plaat 22 mm (põrand)

Sisseseina paksus — **229 mm**

Aknad

PVC-aknad Gealan 8000, värv - valge

- 1000 x 1000 mm, üks avanemismehhanism — 13 tk.
- 800 x 1000 mm, üks avanemismehhanism — 12 tk.

Välisüksed

Puidust välisüks Basic ESP7 — 1 tk.



Hind sõltub komplektatsioonist — 77590 Eur (sisaldab KM)

Lisaks:

- Kruvivaiadel vundamend — 4890 Eur (näidishind)
- Elektrivarustus – individuaalne arvutus
- Küttesüsteem – individuaalne arvutus
- Veevarustus ja kanalisatsioon – individuaalne arvutus

Maja välimust ja siseplaani on alati võimalik kliendi soovil muuta

Skeemid:



Wulf OÜ / Reg. nr.: 12373737 / Tallinna mnt 9-13, Narva
Tel.: +372 59 111 285 / info@metalus.ee / metalus.ee