

Metalus Z4
Maja/saun ilma siseviimistluseta
Pindala 9,9 m²



1 korrus

Üldpindala: 9,9 m²

Maja diameeter: 4 m

Puulukuühendustega maja/sauna karkass. Konstruktsioon on patenteeritud. Kuppel on isekandev, seega siseruumi saab täiesti vabalt korraldada vastavalt oma soovidele.

Konstruktor on valmistatud männi- ja kuusepuidust (massiiv). Puit on kuiv ning steriilne. Töötlemise protsessis ei kasutata antiseptikuid ja teisi segusid.

Põrand

- pruss 45 x 145 mm (laagid)
- OSB-3 plaat 8 mm (aluspõrand)
- tuuletõkketile 0,2 mm
- kivivill Rockwool Superrock 150 mm
- aurutõkketile 0,2 mm
- OSB-3 plaat 22 mm (põrand)

Põranda paksus — **167 mm**

Karkass

- pruss 45 x 145 mm
- OSB-3 plaat 12 mm
- laud 22 x 45 mm
- aurutõkketile 0,2 mm
- kivivill Rockwool Superrock 150 mm
- tuuletõkketile 0,2 mm
- laud 22 x 45 mm
- OSB-3 plaat 12 mm
- käärgkate Katepal, Icopal või analoog

Seina paksus — **213 mm**

Aknad

PVC-aknad Gealan 8000, värv - valge

- 1000 x 1000 mm, üks avanemismehhanism — 1 tk.

Välisused

Puidust välisuks Basic ESP7 — 1 tk.

Hind sõltub komplektatsioonist — 6090 Eur (sisaldab KM)

Lisaks:

- Kruvivaiaidel vundamend — 1024 Eur (näidishind)
- Elektrivarustus – individuaalne arvutus
- Küttesüsteem – individuaalne arvutus
- Veevarustus ja kanalisatsioon – individuaalne arvutus

Maja välimust ja siseplaani on alati võimalik kliendi soovil muuta

Skeemid:



