

Soe aiamaja
Komplektatsioon „Ökonoom“
Maja pindala 15,2 m² + terrass 2,1 m²



Põrand

- tuuletõkketile 0,2 mm
- OSB-3 plaat 8 mm (aluspõrand)
- pruss 45 x 145 mm, kuiv, hõõveldatud (laagid – vahesamm 600 mm)
- kivivill Rockwool Superrock 100 mm
- aurutõkketile 0,2 mm

Seinad

- laud 22 x 45 mm
- aurutõkketile 0,2 mm
- pruss 45 x 95 mm, kuiv, hõõveldatud (postide vahesamm 600 mm)
- kivivill Rockwool Superrock 100 mm
- tuuletõkketile 0,2 mm
- laud 22 x 45 mm
- välisvoodrilaud UYVik AB 21 x 145 mm, värvitud (fassaad)

Siseseinad

- aurutõkketile 0,2 mm
- pruss 45 x 95 mm, kuiv, hõõveldatud (postide vahesamm 600 mm)
- kivivill Rockwool Superrock 100 mm
- aurutõkketile 0,2 mm

Lagi

- aurutõkketile 0,2 mm
- pruss 45 x 145 mm, kuiv, hõõveldatud (vahesamm 600 mm)
- kivivill Rockwool Superrock 150 mm

Katus

- pruss 45 x 145 mm, kuiv, hõõveldatud (sarikas, vahesamm 600 mm)
- katuse aluskate 0,2 mm
- laud 22 x 45 mm
- laud 22 x 100 mm (katuseroov, vahesamm 350 mm)

- metallprofiil Ruukki Teraskivi FEB Forma 40
- otsaplekid, harjaplekid

Siseuksed

Madepar Paula 860 x 2060, mänd, tarvikud ja ukseliistud komplektis — 1 tk.

Aknad

PVC-aknad Gealan 8000, värv - valge


- 1000 x 1000 mm, üks avanemismehhanism — 3 tk.

Välisüksed

Puidust välisuks Basic ESP7 — 1 tk.

Maja välimust ja siseplaani on alati võimalik kliendi soovil muuta

Maja plaan:



Fotod:





Gran Vida Invest OÜ / Reg. nr.: 12853191 / Tehase 8, Narva

Tel.: +372 59 111 285 / info@metalus.ee / metalus.ee